

Forsage-Oil LLC

1, Neftebaza Street, Koptsevy Hutora village Lipetsk, 398501, Russia ITN 4813026820 IEC 481301001

tel./fax: +7 4742 35-35-66 info@forsage-lube.com www.forsage-lube.com

FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS SAE 10W-40 15W-40, 20W-50 Серия полусинтетических моторных масел

ОПИСАНИЕ

FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS - это высококачественные полусинтетические моторные масла для сверхмощных дизельных и бензиновых двигателей. Рекомендуется для всесезонного использования в двигателях экологического класса Евро-III и ниже.

Macлa серии FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS производятся на основе высокоочищенных базовых масел и высокоэффективных функциональных присадок. Имеют отличные вязкостно-температурные свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла серии FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS обладают следующими преимуществами:

- Рецептура масла специально предназначена для смешанных автопарков
- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации
- Высокие нейтрализующие свойства обеспечивают защиту двигателя от коррозионно-механического износа

СТАНДАРТЫ/СЕРТИФИКАТЫ

Macлa серии FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS соответствуют требованиям API CH-4 / SL, ACEA E5, KAMA3, ЯМ3, МВ 228.1, MAN 271, Volvo VDS, Cummins CES 20077/76/72/71, Deutz DQC II-10.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORSAGE DIESEL FORCE PREMIUM PLUS	10W-40	15W-40	20W-50	
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с, в пределах	12,5 – 16,3	12,5 – 16,3	16,3 – 21,9	
Индекс вязкости, не менее	140	140	135	
Температура вспышки, °С, не ниже	210	210	220	
Температура застывания, °С, не выше	-35	-30	-25	
Щелочное число, мгКОН/гр, не менее		8,0		
Зольность сульфатная, %, не более		1,8		

Изготавливается по ТУ 0253-001-11189609-2016 изм. 1-4.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

